

.....

# PROJEKT

.....

ARAG  
Düsseldorf

ADO ®  
by TTC Timmler Technology

---

AUFTRAGGEBER | LANDSCHAFTSARCHITEKT  
ARAG, Düsseldorf | +grün GmbH, Dipl.-Ing. Sebastian M. Fürst, Düsseldorf

---

## Schöner (gelber) Schein

Nahezu 125 Meter hoch erhebt sich die Konzernzentrale der ARAG Versicherung über dem Norden Düsseldorfs und bildet damit ein wichtiges Wahrzeichen der Landeshauptstadt. Erbaut von Norman Foster und dem Düsseldorfer Büro RKW+ (Rhode Kellermann Wawrowsky) fand seine Architektur seit der Eröffnung im Jahr 2001 überregional sehr viel Beachtung. Dazu trug nicht nur seine Größe bei, sondern auch der Grundriss in Form einer Ellipse und die auffällige Doppelverglasung.

Jetzt ist der größte Büroturm Düsseldorfs noch besser sichtbar. Da die umlaufenden Fassadenentwässerungsrinnen und

darüber liegende lineare Roste im Rahmen der Vorplatzsanierung ausgetauscht wurden, bot sich außerdem die Möglichkeit, eine effektvolle Beleuchtung zu integrieren. Genau wie Rinnen und Roste stammt sie aus dem Hause TTC Technology/ADO Lights. Auf 38 Metern Länge nehmen die Fassadenrinnen nun LED-Außenleuchten als Wallwasher auf. Diese strahlen nach oben und betonen damit wirkungsvoll den Eingangsbereich des Gebäudes: Denn so wird das Vordach von unten elegant illuminiert – und zwar genau in der Farbe des Corporate Designs. Durch den warmen Gelbton entstehen eine einladende Atmosphäre sowie ein klarer Orientierungspunkt für Besucher.



.....

DRAINLIGHT – FASSADENRINNEN MIT LED-WALLWASHERN

Technische Daten »LED-WallWasher«

.....

Produkte

LED-WALLWASHER

- 38 lfm LED-Außenleuchte »PowerLight RGB« mit Halter in TTC-Fassadeninnen fixiert
- Neigungswinkel einstellbar
- Spannungsversorgung AC 100-240V, 30W/m
- Schutzklasse IP65
- optional über DMX512 steuerbar mit individuellen Steuerungsmöglichkeiten von Farben, Farbverläufen, Dimmung




.....

DRAINLIGHT – FASSADENRINNEN MIT LED-WALLWASHER

Technische Daten » Fassadenrinnen«

.....



Produkte

FASSADEN-/SCHLITZRINNEN

- 92 lfm Fassadenrinnen Typ FR10/K aus Edelstahl 1.4301, geschlossene Ausführung, Bauhöhe 250 mm, inkl. Rinnenverbinder, Aufnahme der LED-WallWasher
- 66 lfm Schlitzrinnen Typ SR15/1 aus Edelstahl 1.4301, Schlitzabstand 12 mm
- 9 Stück Revisions-/Ablaufkästen aus Edelstahl

LINEARROSTE

- 92 lfm Linearroste Typ KSM-V 3.4 aus Edelstahl 1.4301 10 mm Profilaabstand, längslaufend, Rinnenbreite 150 mm, davon 38 lfm mit TTC-Fassadenrinnen Typ FR10/K und LED-WallWashern »PowerLight«




.....

DRAINLIGHT – FASSADENRINNEN MIT LED-WALLWASHER

.....



TTC Timmler Technology GmbH  
Christian-Schäfer-Straße 8  
D-53881 Flammersheim [Köln/Bonn]  
T +49 2255 9212-00  
F +49 2255 9212-99  
E [info@ado-lights.com](mailto:info@ado-lights.com)  
I [www.ado-lights.com](http://www.ado-lights.com)  
[www.led-luc.com](http://www.led-luc.com)



by TTC Timmler Technology

